


Indicateurs de qualité et de sécurité des soins de spécialités année 2014



Intitulé	Secteur	Résultats établissement	Classe de performance
Prise en charge initiale de l'accident cardio vasculaire			
Début des symptômes de l'accident vasculaire cérébral o Cet indicateur évalue si la date et l'heure de début des symptômes ont été notées dans le dossier du patient hospitalisé pour un infarctus cérébral	MCO	69/100	
Evaluation par un professionnel de la rééducation dans le cadre de l'accident vasculaire cérébral o Cet indicateur mesure si l'évaluation par un professionnel de la rééducation (médecin de médecine physique et de réadaptation, kinésithérapeute, orthophoniste, ergothérapeute) a été notée dans le dossier du patient hospitalisé pour un accident vasculaire cérébral	MCO	72/100	
Qualité du dossier patient dans le cadre de l'accident vasculaire cérébral o Cet indicateur évalue la qualité du dossier du patient hospitalisé pour un accident vasculaire cérébral	MCO	77/100	
Prise en charge hospitalière de l'infarctus de la myocarde			
Prescriptions médicamenteuses après un infarctus du myocarde o Cet indicateur évalue la prescription de l'ensemble des traitements nécessaires à la sortie de l'établissement de santé pour un patient hospitalisé pour un infarctus du myocarde	MCO	61/100	
Hygiène de vie après un infarctus du myocarde o Cet indicateur évalue la sensibilisation du patient aux règles hygiéno-diététiques au cours ou à l'issue du séjour hospitalier après un infarctus du myocarde	MCO	48/100	
Prévention et prise en charge initiale de l'hémorragie de post-partum immédiat			
Prévention de l'hémorragie après un accouchement o Cet indicateur évalue si la modalité de la délivrance, la réalisation d'une injection prophylactique d'ocytocine et le contrôle de l'état du placenta ont été notés dans le dossier de la patiente	MCO	93/100	
Surveillance clinique minimale en salle de naissance après un accouchement o Cet indicateur évalue la surveillance clinique minimale dans les 2h après l'accouchement et l'examen autorisant la sortie de la patiente de la salle de naissance	MCO	60/100	
Prise en charge initiale de l'hémorragie du post-partum immédiat o Cet indicateur évalue si l'heure du diagnostic, le volume de sang perdu et la réalisation d'au moins un geste endo-utérin sont notés dans le dossier de la patiente	MCO	42/100	

A B C NR NV NC NR > Non Répondant NV > Non Validé NC > Non Concerné

La lettre et la couleur expriment le positionnement de l'établissement par rapport à l'objectif national fixé à 80%. Concernant la prise en charge médicamenteuse après un infarctus du myocarde, l'objectif a été relevé à 90%

Indicateurs de qualité et de sécurité des soins de spécialités année 2014



Intitulé	Secteur	Résultats établissement	Classe de performance
Qualité de la prise en charge des patients hémodyalysés chroniques			
Accès à la transplantation rénale ○ Cet indicateur évalue si une évaluation en vue de l'accès à la transplantation rénale est notée dans le dossier du patient	MCO	NR	NR
Suivi des patients hémodialysés (synthèse de 4 indicateurs) ○ Cet indicateur évalue si le suivi biologique et nutritionnel est noté dans le dossier du patient - synthèse de 4 indicateurs : surveillance du statut martial, du bilan phosphocalcique, de la sérologie des hépatites et du statut nutritionnel	MCO	NR	NR
Surveillance du statut martial du patient traité par ASE ○ Cet indicateur évalue si les dosages biologiques permettant d'évaluer le statut martial du patient traité par ASE sont notés dans le dossier	MCO	NR	NR
Surveillance du bilan phosphocalcique ○ Cet indicateur évalue si les dosages de la phosphorémie et de la calcémie du dernier mois de la PHT des 3 derniers mois sont notés dans le dossier du patient	MCO	NR	NR
Surveillance sérologique des hépatites ○ Cet indicateur évalue si les sérologies des hépatites B et C datant de moins de 6 mois sont notés dans le dossier des patients non porteurs des virus	MCO	NR	NR
Surveillance nutritionnel - statut nutritionnel ○ Cet indicateur évalue si 3 des 4 critères (IMC, dosage de l'albumine, calcul du nPRC, pourcentage de variation du poids sec en 6 mois) sont notés dans le dossier du patient	MCO	NR	NR
Appréciation de la qualité de la dialyse (synthèse de deux indicateurs) ○ Cet indicateur évalue si les prescriptions et la mesure de la dose de dialyse, conformes aux recommandations de bonne pratique, sont notées dans le dossier - synthèse de 2 indicateurs : prescription minimum de 3 séances et 12h hebdomadaires et mesure mensuelle de la dose de dialyse	MCO	NR	NR
Appréciation de l'épuration - prescription de 3 séances et 12h hebdomadaires ○ Cet indicateur évalue si la prescription d'au moins 3 séances d'une durée totale d'au moins 12h hebdomadaires est notée dans le dossier du patient	MCO	NR	NR
Appréciation de l'épuration - mesure de la dose de dialyse ○ Cet indicateur évalue si la dose de dialyse mesurée le dernier mois est notée dans le dossier du patient	MCO	NR	NR

A
B
C
NR
NV
NC
 NV > Non Validé NR > Non Répondant NC > Non Concerné

La lettre et la couleur expriment le positionnement de l'établissement par rapport à l'objectif national fixé à 80%.

Indicateurs transversaux de qualité et de sécurité des soins année 2015



Intitulé et description	Secteur	Résultats établissement	Classe de performance
Qualité du dossier patient ○ Cet indicateur évalue la qualité du dossier du patient hospitalisé	MCO	72/100	C
Document de sortie ○ Cet indicateur, présenté sous forme de taux, évalue la qualité du courrier du document de sortie produit le jour de la sortie du patient	MCO	16/100	C
Évaluation de la douleur ○ Cet indicateur mesure la traçabilité de l'évaluation de la douleur dans le dossier du patient	MCO	66/100	C
Suivi du poids ○ Cet indicateur évalue le dépistage des troubles nutritionnels chez le patient adulte	MCO	74/100	B
Qualité du dossier d'anesthésie ○ Cet indicateur évalue la qualité du dossier d'anesthésie	MCO	86/100	A
Traçabilité de l'évaluation de la douleur post-opératoire ○ Cet indicateur, présenté sous la forme d'un taux, évalue la traçabilité dans le dossier anesthésique de l'évaluation de la douleur post-opératoire avec une échelle sur la feuille de surveillance du patient en SSPI (à l'entrée et à la sortie)	MCO	80/100	B
Décision médicale en cas de Cancer ○ Cet indicateur évalue si une proposition de traitement a été émise par au moins trois médecins de spécialités différentes lors de la prise en charge initiale d'un patient atteint d'un cancer	MCO	76/100	B

A
B
C
NR
NV
NC
 NR > Non Répondant NV > Non Validé NC > Non Concerné

La lettre et la couleur expriment le positionnement de l'établissement par rapport à l'objectif national fixé à 80%.

Infections associées aux soins année 2015




Intitulé	Résultats établissement	Classe de performance
Prévention des infections nosocomiales (ICALIN.2) ◦ Cet indicateur évalue l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans l'établissement, les moyens mobilisés et les actions mises en œuvre	76/100	C
Hygiène des mains (ICSHA.2) ◦ Cet indicateur est un marqueur indirect de la mise en œuvre effective de l'hygiène des mains	72/100	B
Risque infectieux opératoire (ICA-LISO) ◦ Cet indicateur évalue l'organisation pour la prévention des infections du site opératoire en chirurgie ou en obstétrique, les moyens mobilisés et les actions mises en œuvre par l'établissement	63/100	E
Bon usage des antibiotiques (ICATB.2) ◦ Cet indicateur reflète le niveau d'engagement de l'établissement de santé dans une démarche visant à optimiser l'efficacité des traitements antibiotiques	63/100	D
Maîtrise des bactéries multi-résistantes (ICA-BMR) ◦ Cet indicateur évalue l'organisation pour la maîtrise de la diffusion des bactéries multi-résistantes, les moyens mobilisés et les actions mises en œuvre par l'établissement	100/100	A
Analyse des épisodes d'infections nosocomiales à <i>Staphylococcus aureus</i> multirésistant (BN-SARM) - indicateur complémentaire ◦ Cet indicateur évalue la proportion de bactériémies à <i>Staphylococcus aureus</i> acquise dans l'établissement	67%	-
Analyse des épisodes d'infections nosocomiales à <i>Staphylococcus aureus</i> multirésistant (BN-SARM) - indicateur principal ◦ Cet indicateur évalue la proportion de bactériémies à <i>Staphylococcus aureus</i> acquise dans l'établissement considérées comme potentiellement évitables ayant fait l'objet d'une analyse des causes.	NA	NA

A
B
C
D
E
NR
DI
NC
NA
 NR > Non Répondant DI > Données Insuffisantes NC > Non Concerné
 NA > Non Applicable

La lettre indique la classe de performance de l'établissement. Les meilleurs résultats sont en vert et les moins bons en rouge.

Satisfaction des patients hospitalisés (e-Satis) année 2016



Intitulé

Résultats établissement

Niveau de satisfaction globale des patients

o Cet indicateur mesure la satisfaction globale des patients hospitalisés plus de 48h en Médecine, Chirurgie ou Obstétrique et ayant participé à l'enquête nationale e-Satis

DI



NR > Non Répondant DI > Données Insuffisantes NC > Non Concerné

Les meilleurs résultats sont en vert et les moins bons en rouge